HENSOTHERM®



BRANDSCHUTZSYSTEME

Anfrage/Checkliste für Stahlbrandschutz

Datum:

Beschichtungsfläche	Bauvorhaben / Projektname:			
	PLZ / Ort:			
ca.:m²	Straße:			
Geforderte Feuerwiderstandsklasse	□ F/R30	□ F/R 60	□ F/R 90	□ F/R 120
Anwendungsbereich	☐ Innenbereich trocken		☐ Innenbereich mit erhöhter Luftfeuchtigkeit	
	□Während der Bauzeit im Außenbereich			
	□Außenbereich bewittert		☐ Außenbereich ohne Schlagregen	
	□ Baustellenbeschichtung		□Werkstattbeschichtung	
Zustand der Stahlbauteile	□Unbehandelt	□Verzinkt	☐ Grundiert mit:	
	□ Gestrahlt	(Hersteller, Produktname) ☐ Gestrahlt		
	□ Vorhandene Altbeschichtung → Prüfung auf Eignung eigenverantwortliche Prüfung gemäß TM "Prüfung von Vorbeschichtungen"			
Profilarten	☐ Offene Profile	e Profile Geschlossene Profile		
Konstruktionselemente	□Stützen	□Träger	□Fachwerk	□Zugstangen
Bauteile beflammbar	☐ 4-seitig / allseitig	☐ 3-seitig	□2-seitig	☐ 1-seitig
Stahlgüte	□ S 235	□ S 355	□S	
Angaben zu den Stahlprofilen U/A-Werte / Profilfaktoren	Angaben über die zu beschichtenden Stahlbauteile			
	□ Stahlstückliste/n (bitte beilegen) □ Laut Detailangaben, Seite 2			
	☐ Laut LV / Ausschreibung (bitte beilegen)			
	Wir berechnen gern den Materialbedarf und die Profilfaktoren anhand einer von Ihnen zur Verfügung gestellten Stückliste oder Ausschreibung .			
Beschichtungsverfahren	☐ Airless-Spritzen	□Rollen	□Streichen	
Brandschutz-Beschichtung	☐ Wasserbasis (wb)	☐ Lösemittelbasis (lb) □ DGNB Anforderu	ıng
Farbton des Überzuglacks	□Standard	□ RAL	□DBSc	onstige
Ansprechpartner				
Bezug über Fachhändler				······································
Schulungenflicht! HENSOT	HERM® Brandschutz	sveteme dürfen nur v	von geschulten und 3	ertifizierten
Schulungspflicht! HENSOTHERM® Brandschutzsysteme dürfen nur von geschulten und zertifizierten Fachbetrieben / Fachkräften verarbeitet werden. Die Schulung der Verarbeiter erfolgt durch die Rudolf Hensel GmbH. Schulungsanmeldung unter www.rudolf-hensel.de/kontakt-stahl/				

RUDOLF HENSEL GMBH

Lack- und Farbenfabrik

© Rudolf Hensel GmbH 10/23

Rudolf Hensel GmbH 10/23

UKAS

MANAGEMENT

ISO 9001

001

Tel. +49 (0) 40/72 10 62-10 E-Mail: info@rudolf-hensel.de Internet: www.rudolf-hensel.de


Für eine Mengenermittlung senden Sie uns bitte die ausgefüllte Checkliste und Ihre Stückliste per E-Mail an info@rudolf-hensel.de

HENSOTHERM®



BRANDSCHUTZSYSTEME

Detailangaben Stahlprofile in mm



RUDOLF HENSEL GMBH

Lack- und Farbenfabrik

© Rudolf Hensel GmbH 10/23

